動作環境

利 I F 米 つ じ	1	1		
対応 CPU	ノートパソコン	Intel	Core i3 330M(2.13GHz)以上	
			Core 2 Duo P8400(2.26GHz)以上	
		AMD	Athlon Neo X2 L335(1.6GHz)以上	
	デスクトップ	Intel	Pentium Dual-Core E2180(2.0GHz)以上	
	パソコン		Core 2 Duo E4400(2.0GHz)以上	
			Core i3 530(2.93GHz)以上	
		AMD	Athlon II X2 235e(2.7GHZ)以上	
メモリー	2GB 以上			
ハードディスク	800MB 以上の空き容量(NTFS ファイルシステムでご使用ください)			
	※別途録画データ保存用の空き容量が必要です。			
対応グラフィック	ノートパソコン	ソコン Intel G33 以上 AMD 780G 以上 VRAM: 256MB 以上 ●デジタル(DVI - HDMI)から出力する場合、以下の環境が必要となります。 - HDCP に対応した DVI もしくは HDMI コネクタ		
	備考			
		- HDCP 対応のディスプレイ		
		HDCP 機能を利用することによりハイビジョン解像		
		度で出力されます(※) ※HDCP に非対応の環境においてはデジタル接続時に		
		本製品の映像は表示されません。 ●アナログ RGB から出力する場合		
	52 万画素以下の解像度で出力されます		以下の解像度で出力されます。	
ディスプレイ	XGA(1024×768)以上 [推奨 WUXGA(1920×1200)以上]			
	●デジタル(DVI = HDMI)で接続する場合			
	HDCP に対応した DVI もしくは HDMI コネクタを搭載したディスプレイ			
	が必要となります。			
サウンド	Direct X9.0c 以上に対応した環境			
	※デジタル音声出力は Windows 10/8/7 のみサポート。			
	※サラウンド放送はステレオに変換されます。			
	※デジタル出力する場合は SCMS 対応している必要があります。			
アンテナ	■ 13ch~62ch の受信に対応した UHF アンテナまたは CATV パススルー			
	方式で受信できる環境が必要です。(CATV トランスモジュレーション			
	方式での受信には対応しておりません。)			